RICHARD WOLF

spirit of excellence

一体化设计

Compact Hysteroscopes

一体化宫腔镜 – 5.0mm 和 3.8mm
两种直径，纤细、紧凑式设计

一体化宫腔镜

纤细、紧凑式设计，5.0 mm 和 3.8 mm 两种直径

这款一体化宫腔镜采用 Richard Wolf 的纤细、多合一设计，造型美观，实用性强。

良好操作性、优化的再处理性能和耐用性成就内在品质，如高品质成像、真正连续灌流以及大而直的工作通道。

通过这两种规格的一体化宫腔镜，传统难题均易于化解

All-in-one设计

良好保护

耐用、紧凑的结构为优质 PANOVIEW PLUS 光学器件提供持续、稳定的保护。与拆卸仪器相比，能够提高使用寿命和确保持续、优质的成像。

最小影响，更多空间

即使外径相对较小，两种型号均配备 5 Fr. 大工作通道，允许多种器械通过。



RICHARD WOLF

spirit of excellence

3.8 mm



5.0 mm



3.8 mm

堪称标杆的标准尺度

3.8 mm 一体化宫腔镜显著减小了外径，是不孕不育患者高效无创治疗的理想选择。

真正连续灌流

两个独立的流入通道和流出通道确保了持续、清晰的操作视野，器械通过工作通道时也是如此。



一体化宫腔镜

纤细、紧凑式设计，5.0 mm 和 3.8 mm 两种直径

RICHARD WOLF
spirit of excellence

笔直向前

直型 5 Fr. 工作通道确保手持器械在手术过程中不发生弯曲。可连接的人体工程学手柄实现舒适方便的内窥镜操作。

一体化宫腔镜	8986.401	89864021
外径	5.0 mm round	3.8 mm round
工作通道	5.0 Fr.	5.0 Fr.
视向角	20°	30°
长度	348 mm	352 mm
工作长度	217 mm	217 mm
重量	158 g	123 g

5.0 mm 一体化宫腔镜

连续灌流，视向角 20°，
直型工作通道，
可用于最高 5 Fr. 的器械。 8986.401

3.8 mm 一体化宫腔镜

连续灌流，视向角 30°，
直型工作通道，
可用于最高 5 Fr. 的器械。 89864021

配件

人体工程学手柄 8986.251

活检钳
（匙形） 8642.6002

鳄鱼嘴抓钳 8642.6502

微型手术剪 8642.6812

活检穿孔器 8642.6312

“Bipotrode“ 双极电极，
5 Fr. 823005

后处理篮筐 38044111

纤维导光束套件，
2.3 m 长，纤维束直径 2.5 mm 806625231

“RIWO” 橡皮帽，
橙红色，每包 10 个 88.01

旋塞阀全套，
每包 5 个 896.0002

规格如有更改，恕不另行通知。

E 635.XI.15.en.2

理查德沃尔夫香港有限公司
香港九龙旺角弥敦道700号
弥敦道700号18楼1805–1806室
电话: +852 2187 3446
传真: +852 2187 3449
电邮: hongkong@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

沃迩夫医疗器械贸易（上海）有限公司
上海吴淞路218号宝矿国际大厦1107室
邮编：200080
电话: +86 21 6325 7830
传真: +86 21 5651 2336
电邮: shanghai@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn